

GUÍA PRÁCTICA DE
PLOMERÍA PARA TU CASA



Prólogo

Somos Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa encargada de brindar los servicios de agua potable y desagües cloacales a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.

En AySA, sabemos que el agua potable es un recurso de vital importancia para los vecinos. Por eso, todos debemos ser responsables de su correcto uso y evitar el derroche innecesario.

Es importante mencionar que AySA es ajena a las obligaciones y controles de las instalaciones internas de la casa.

A continuación, le presentamos un instructivo con recomendaciones para arreglar los desperfectos más comunes que pueden tener las instalaciones sanitarias de su hogar.

Para que tenga en cuenta:

- Una canilla con pérdidas desperdicia 46 litros de agua por día, que equivalen a 230 vasos de agua.
- Un depósito de inodoro con deficiencias desperdicia 1.200 litros de agua por día, que equivalen a 6.000 vasos de agua.

Las cañerías dañadas

Pérdida en un caño –humedad en la pared–.

Si la pérdida está dentro de la pared

La reparación es muy difícil porque es necesario picar el revoque y soldar. Pero, si por fortuna, su caño es exterior o de fácil acceso, una reparación transitoria es posible hasta que el plomero pueda hacer el arreglo.

Si el caño dañado tiene una rajadura importante

- Cierre la llave de paso de agua. Si el caño es plástico y la pérdida es importante, córtelo (Fig. 38) y en su lugar coloque un tramo de 20 centímetros de manguera del mismo diámetro del caño en reparación.

- Sujete con una abrazadera (Fig. 39) en cada extremo de la manguera y otras dos cerca de donde cortó el caño roto (Fig. 40).

Aunque esta solución es provisoria, le dará la posibilidad de tener agua de red sin que se produzcan pérdidas.

Si bien le llevará un poco más de trabajo, el mismo procedimiento puede servir para arreglar caños de hierro galvanizado o de bronce.




Fig. 38




Fig. 39




Fig. 40

Un consejo...

Si la pérdida fuera de menor importancia, repárela con masilla siguiendo las instrucciones del envase. No olvide cerrar la llave de paso. Respete el tiempo de secado indicado en el envase.



www.aysa.com.ar